

Lavabicchieri industriali

Lavastoviglie di piccole dimensioni per il settore alberghiero

Efficacia di lavaggio, affidabilità, igiene, ergonomia, consumi ottimizzati..., sono le caratteristiche tecniche richieste da qualsiasi professionista. Per questo, Sammic propone due gamme di lavastoviglie basate su un nucleo comune.

Garanzia Sani-Control

- DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- Funzione "THERMAL LOCK": Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.

Nuove carrozzerie e vasche stampate

- Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).
- Guide dei cestelli stampate.

Bracci di lavaggio Hydroblade™

- Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
- Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.

Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

- Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.
- I filtri di superficie con design "easy-on" si rimuovono rapidamente, senza la necessità di scollegare i bracci di lavaggio.

Sportello "easy-grip": nuovo design con maniglia integrata nello sportello

- L'integrazione dei componenti assicura maggiore resistenza e robustezza.
- Design privo di spigoli e zone di difficile accesso: evita i depositi di sporco e favorisce la pulizia.
- La sua maniglia ergonomica offre un'aderenza perfetta, anche con le mani bagnate.
- Sportello a doppia parete, interruttore di sicurezza e guarnizione di alta qualità.
- Capacità di carico di 30 cm: elevata versatilità per il lavaggio di un'ampia gamma di bicchieri e anche di piatti di media misura.

You will never WASH ALONE

- Tech Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre in perfette condizioni.
- Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.



Accessori

P. 39





	ACTIVE	ULTRA
	AX-40	UX-40
CARATTERISTICHE		
Dimensioni del cestello	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Altezza utile	300 mm	300 mm
Risciacquo a freddo	-	sì
Lavaggio superiore	sì	sì
Pannello dei comandi elettronico	sì	sì
Visualizzazione temperatura lavaggio	-	sì
Visualizzazione temperatura risciacquo	-	sì
Capacità della vasca	9 l	9 l
Doppia parete	-	opz.
CICLI		
Cicli	3	5
Durata ciclo(i)	120 / 150 / 210"	90 / 120 / 150 / 180"
Produzione cestelli / ora	30 / 24 / 17	40 / 30 / 24 / 20
POTENZA		
Potenza pompa	0.33 Hp / 250 W	0.33 Hp / 250 W
Potenza vasca	1200 W	1200 W
Potenza boiler	2500 W	2800 W
Potenza totale	2750 W	3050 W
DIMENSIONI ESTERNE		
Dimensioni esterne	470 x 537 x 710 mm	470 x 540 x 710 mm
Peso netto	36.5 kg	38 kg

NOTA: LA LARGHEZZA DEI MODELLI A DOPPIA PARETE AUMENTA DI 20 MM.
DATI CON ENTRATA D'ACQUA A 55°C (RACCOMANDATO)



Volume della vasca compatto
Massima efficienza.



Bracci di lavaggio Hydroblade
Risparmio d'acqua, efficacia di lavaggio, resistenza e durabilità.



Filtri di superficie "easy-on"
Montaggio e smontaggio estremamente facile.



Sportello "easy-grip"
Nuovo design con maniglia integrata nello sportello.



Opzione: doppio cestello.
Aggiungi l'accessorio doppia altezza e raddoppia la produzione della tua lavastoviglie.

ACTIVE

Alte prestazioni, senza complicazioni

- Controllo semplice e intuitivo.
- Comunicazione facilitata tramite icone.
- Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio idoneo tramite icone. Il tempo del ciclo viene adattato in base al tipo di articolo da lavare.
- Pannello di controllo elettronico con protezione antiumidità IP65.



Estremamente facile da usare

Controllo semplice e intuitivo.
Avvio automatico "auto-start".



LAVABICCHIERI AX-40

Cestello da 400 mm x 400 mm e altezza utile di 300 mm.

	Prezzo
Lavabicchieri AX-40 230/50/1	2.025€
Lavabicchieri AX-40 230/50/1 (R) - Cesto rotondo	2.064€

Incluso	Opzionale
· Dosatore di brillantante. · 1 cestello bicchieri. · 1 cestello misto (piatti). · 1 cestello posateria di piccole dimensioni.	· Kit dosatore di detersivo. · Pompa di scarico mediante troppopieno. · Rinnovo dell'acqua della vasca secondo il principio di densità. · Kit doppia altezza per lavare due cestelli contemporaneamente.

	Prezzo
DD - DOSATORE - Dosatore detersivo integrato (GP / AX)	+173€
B - PROACTIVE - Opzione pompa di scarico	+232€

LISTA DI CODICI		Pompa di scarico	Dosatore di detersivo	Prezzo
1303080	AX-40 230/50/1			2.025€
1303087	AX-40B 230/50/1	✓		2.257€
1303082	AX-40 230/50/1 (R)			2.064€
1303089	AX-40B 230/50/1 (R)	✓		2.296€
1303083	AX-40 230/50/1 DD		✓	2.198€
1303090	AX-40B 230/50/1 DD	✓	✓	2.430€
1303084	AX-40 230/50/1 (R) DD		✓	2.237€
1303092	AX-40B 230/50/1 (R) DD		✓	2.469€



ULTRA

L'esperienza di lavaggio Premium di Sammic

Soft start

- Avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili.

Color LCD display

- Comunicazione intuitiva dello stato della macchina tramite messaggi, codici colore e icone.
- Pannello dei comandi con protezione anti-umidità IP65.

Cicli dedicati

- Selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.

Massima efficienza

- Funzione risparmio energetico: riduzione della temperatura e risparmio del consumo di energia elettrica nei periodi di temporanea inattività della macchina (25').
- Fermo macchina per mancanza di attività totale (2 h).

Adattabilità e controllo

- Permette di adattare i principali parametri della macchina alle esigenze di ogni utente.
- **Controllo dei dosatori** dal pannello di comando, da personale autorizzato.
- **Visore di temperatura.**
- Funzione "wash Plus +": aumenta l'intensità del ciclo di lavaggio per una maggiore efficacia.
- La tua macchina, alla tua misura: elenco degli optional.

I modelli B o PROACTIVE PLUS includono funzionalità extra:

- **Rinnovo proattivo dell'acqua di lavaggio:** il 15% dell'acqua di lavaggio viene rinnovata dopo ogni ciclo di lavaggio, mantenendo costante la capacità di lavaggio per tutta la giornata.
- **Ciclo di autopulizia:** la macchina esegue un ciclo di autopulizia a fine turno, facilitando le operazioni di manutenzione e garantendo la pulizia della vasca di lavaggio.



Massima protezione per i tuoi articoli

Soft start: avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili o delicati.

Display color LCD

Avvio automatico "auto-start".




Garanzia di **risultati** **impeccabili** per la **cristalleria**

Risultato di **lavaggio perfetto** per i più alti standard

- Il processo di risciacquo viene effettuato a temperatura costante dall'inizio alla fine tramite una pompa di risciacquo, mantenendo così la temperatura impostata durante tutto il processo di risciacquo e non solo all'inizio del ciclo.
- Modelli dotati di dosatori peristaltici di detergente e brillantante, che offrono una regolazione più precisa dei prodotti chimici, migliorando il risultato di lavaggio e risparmiando sui consumi.
- I prodotti chimici vengono erogati all'inizio del ciclo, ottimizzando il dosaggio.
- Accessori per migliorare i risultati di lavaggio delle stoviglie, attrezzature ad osmosi o cesti inclinati.
- Le lavabicchieri e lavastoviglie consigliate per la cristalleria sono dotati di serie di pompa di scarico, risciacquo a temperatura costante e dosatori peristaltici inclusi: UX-40BC, UX-50BC e UX-120BC (con l'opzione di aggiungere il condensatore di vapore o il decalcificatore).



Soft-start: Avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere oggetti fragili o delicati.



Rinnovo proattivo dell'acqua di lavaggio: L'acqua della vasca di lavaggio viene completamente rinnovata ogni 7 cicli.



Dosatori peristaltici inclusi: Migliorando il risultato del lavaggio e risparmiando sui consumi.





LAVABICCHIERI UX-40

Cestello da 400 mm x 400 mm e altezza utile di 300 mm.

	Prezzo
Lavabicchieri UX-40 230/50/1	2.359€

Incluso	Opzionale
· Dosatore di brillantante. · 1 cestello bicchieri. · 1 cestello misto (piatti). · 1 cestello posateria di piccole dimensioni.	· Kit dosatore di detersivo. · Pompa di scarico mediante sensore di livello. · Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo. · Decalcificatore di rigenerazione di resine manuale. · Kit doppia altezza per lavare due cestelli contemporaneamente.

	Prezzo
DD - DOSATORE - Dosatore detersivo integrato	+202€
B + DD - PROACTIVE PLUS – Opzione pompa di scarico e sistema di rinnovazione pilotato dell'acqua nella vasca di lavaggio + opzione DD	+434€
D + DD - PROLIME - Opzione addolcitore manuale + opzione DD	+462€
BD + DD - GLASS CARE - Opzione pompa di scarico + addolcitore manuale + opzione DD	+665€
BC + DD - HYGIENE - Opzione risciacquo a temperatura costante + pompa di scarico + opzione DD	+737€
S - ISO - Opzione isolamento termo-acustico (doppia parete) per lavabicchieri / lavastoviglie frontali	+290€

LISTA DI CODICI	Pompa di scarico	Risciacquo a temperatura costante	Addolcitore incorporato	Dosatore di detersivo	Doppia parete	Prezzo
1303100 UX-40 230/50/1						2.359€
1303102 UX-40 230/50/1 DD				✓		2.561€
1303107 UX-40B 230/50/1 DD	✓			✓		2.793€
1303111 UX-40D 230/50/1 DD			✓	✓		2.821€
1303115 UX-40BD 230/50/1 DD	✓		✓	✓		3.024€
1303123 UX-40BC 230/50/1 DD	✓	✓		✓		3.111€
1303130 UX-40S 230/50/1					✓	2.649€
1303132 UX-40S 230/50/1 DD				✓	✓	2.851€
1303136 UX-40SB 230/50/1 DD	✓			✓	✓	3.083€
1303140 UX-40SD 230/50/1 DD			✓	✓	✓	3.111€
1303144 UX-40SBD 230/50/1 DD	✓		✓	✓	✓	3.314€
1303148 UX-40SBC 230/50/1 DD	✓	✓		✓	✓	3.401€

Lavabicchieri professionali · Glass-Pro

Lavaggio e disinfezione garantiti in un'ampia scelta di misure

Accessori

P. 39



Garanzia Sani-Control

- DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- Funzione "THERMAL LOCK": Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.
- Lavaggio superiore e inferiore.
- Struttura in acciaio inossidabile AISI 304.
- Interno con finiture arrotondate per evitare l'accumulo di sporco.

Doppio sistema di filtraggio

- Massima protezione della pompa di lavaggio.

Sportello a doppia parete

- Sportello con doppia parete, interruttore di sicurezza e guarnizione di alta qualità: insonorizzazione e impermeabilizzazione perfette.

Warewashing, made simple

- GP Xperience: uso semplice e intuitivo.
- Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- Pannello dei comandi elettronico con protezione anti-umidità IP65.
- 100% tested.

Tech-friendly

- Estrazione dei diffusori e dei filtri senza utensili per manutenzione e pulizia
- Facile accesso ai componenti per la riparazione.



	GP-35	GP-40	GP-50
CARATTERISTICHE			
Dimensioni del cestello	350 x 350 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm
Altezza utile	240 mm	240 mm	260 mm
Lavaggio superiore	-	sì	sì
Pannello dei comandi elettronico	sì	sì	sì
Capacità della vasca	12.7 l	15 l	23 l
CICLI			
Cicli	2	2	2
Durata ciclo(i)	120 / 150"	120 / 150"	120 / 150"
Produzione cestelli / ora	30 / 24	30 / 24	30 / 24
POTENZA			
Potenza pompa	0.1 Hp / 75 W	0.33 Hp / 250 W	0.75 Hp / 550 W
Potenza vasca	1200 W	1200 W	1800 W
Potenza boiler	2500 W	2500 W	2800 W
Potenza totale	2575 W	2750 W	3350 W
DIMENSIONI ESTERNE			
Dimensioni esterne	420 x 495 x 645 mm	470 x 535 x 670 mm	580 x 630 x 710 mm
Peso netto	31 kg	41 kg	55 kg
DATI CON ENTRATA D'ACQUA A 55°C (RACCOMANDATO)			



LAVABICCHIERI GP-35

Cestello da 350 mm x 350 mm e altezza utile di 240 mm.



	Prezzo
Lavabicchieri GP-35 230/50/1	1.490€
Lavabicchieri GP-35 230/50/1 (R) - Cesto rotondo	1.550€

Incluso	Opzionale
· Dosatore di brillantante. · 1 cestello bicchieri. · 1 cestello misto (piatti). · 1 cestello posateria di piccole dimensioni.	· Kit dosatore di detersivo. · Pompa di scarico mediante troppopieno. Rinnovo dell'acqua della vasca secondo il principio di densità.

	Prezzo
DD - DOSATORE - Dosatore detersivo integrato (GP / AX)	+173€
B - PROACTIVE - Opzione pompa di scarico	+232€

LISTA DI CODICI		Pompa di scarico	Dosatore di detersivo	Prezzo
1303030	GP-35 230/50/1			1.490€
1303032	GP-35 230/50/1 (R)			1.550€
1303035	GP-35B 230/50/1	✓		1.722€
1303039	GP-35B 230/50/1 (R)	✓		1.782€
1303033	GP-35 230/50/1 DD		✓	1.663€
1303037	GP-35B 230/50/1 DD	✓	✓	1.895€

LAVABICCHIERI GP-40

Cestello da 400 mm x 400 mm e altezza utile di 240 mm.



	Prezzo
Lavabicchieri GP-40 230/50/1	1.690€
Lavabicchieri GP-40 230/50/1 (R) - Cesto rotondo	1.770€

Incluso	Opzionale
· Dosatore di brillantante. · 1 cestello bicchieri. · 1 cestello misto (piatti). · 1 cestello posateria di piccole dimensioni.	· Kit dosatore di detersivo. · Pompa di scarico mediante troppopieno. Rinnovo dell'acqua della vasca secondo il principio di densità.

	Prezzo
DD - DOSATORE - Dosatore detersivo integrato (GP / AX)	+173€
B - PROACTIVE - Opzione pompa di scarico	+232€

LISTA DI CODICI		Pompa di scarico	Dosatore di detersivo	Prezzo
1303050	GP-40 230/50/1			1.690€
1303054	GP-40B 230/50/1	✓		1.922€
1303053	GP-40 230/50/1 (R)			1.770€
1303057	GP-40B 230/50/1 (R)	✓		2.002€
1303052	GP-40 230/50/1 DD		✓	1.863€
1303056	GP-40B 230/50/1 DD	✓	✓	2.095€



LAVABICCHIERI GP-50

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 260 mm.

	Prezzo
Lavabicchieri GP-50 230/50/1	2.290€

Incluso	Opzionale
· Dosatore di brillantante. · 1 cestello bicchieri. · 1 cestello misto (piatti). · 1 cestello posateria di piccole dimensioni.	· Kit dosatore di detersivo. · Pompa di scarico mediante troppopieno. Rinnovo dell'acqua della vasca secondo il principio di densità.

	Prezzo
DD - DOSATORE - Dosatore detersivo integrato (GP / AX)	+173€
B - PROACTIVE - Opzione pompa di scarico	+232€

LISTA DI CODICI		Pompa di scarico	Dosatore di detersivo	Prezzo
1303160	GP-50 230/50/1			2.290€
1303165	GP-50B 230/50/1	✓		2.522€
1303162	GP-50 230/50/1 DD		✓	2.463€
1303167	GP-50B 230/50/1 DD	✓	✓	2.695€





Lavastoviglie professionali

Lavastoviglie industriale per il settore alberghiero a carica frontale standard da inserire sotto il banco di lavoro

Efficacia di lavaggio, affidabilità, igiene, ergonomia, consumi ottimizzati... sono le caratteristiche tecniche richieste da qualsiasi professionista. Per questo, Sammic propone due gamme di lavastoviglie basate su un nucleo comune.

Garanzia Sani-Control

- DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- Funzione "THERMAL LOCK": Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.

Nuove carrozzerie e vasche stampate

- Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).
- Guide dei cestelli stampate.

Bracci di lavaggio Hydroblade™

- Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
- Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.

Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

- Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.

Sportello "easy-grip": nuovo design con maniglia integrata nello sportello

- Design privo di spigoli e zone di difficile accesso: evita i depositi di sporco e favorisce la pulizia.
- La sua maniglia ergonomica offre un'aderenza perfetta, anche con le mani bagnate.
- Sportello a doppia parete, interruttore di sicurezza e guarnizione di alta qualità.
- Capacità di carico di 38 cm: elevata versatilità per il lavaggio di un'ampia gamma di articoli: piatti, vassoi Euronorm, vaschette GN 1/1 e piatti per pizza di Ø 39 cm.

You will never WASH ALONE

- Tech Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre pronta.
- Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.



Accessori

» P. 39



	ACTIVE	ULTRA	
	AX-50	UX-50 LITE	UX-50
CARATTERISTICHE			
Dimensioni del cestello	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Altezza utile	380 mm	380 mm	380 mm
Pannello dei comandi elettronico	sì	sì	sì
Visualizzazione temperatura lavaggio	-	sì	sì
Visualizzazione temperatura risciacquo	-	sì	sì
Risciacquo a temperatura costante	-	-	opz.
Pompa di pressione di risciacquo	-	-	opz.
Capacità della vasca	14 l	14 l	14 l
Doppia parete	-	-	opz.
CICLI			
Cicli	3	6	6
Durata ciclo(i)	120 / 150 / 210"	90 / 110 / 120 / 180 / 240"	90 / 110 / 120 / 180 / 240"
Produzione cestelli / ora	30 / 24 / 17	40 / 33 / 30 / 20 / 15	40 / 33 / 30 / 20 / 15
POTENZA			
Potenza pompa	0.75 Hp / 500 W	1 Hp / 750 W	1 Hp / 750 W
Potenza vasca	1800 W	1800 W	1800 W
Potenza boiler	2800 W	3000 W	5000 W
Potenza totale	3300 W	3750 W	5750 W
DIMENSIONI ESTERNE			
Dimensioni esterne	580 x 640 x 835 mm	580 x 635 x 835 mm	580 x 635 x 835 mm
Peso netto	55 kg	57 kg	57 kg
NOTA: LA LARGHEZZA DEI MODELLI A DOPPIA PARETE AUMENTA DI 20 MM. DATI CON ENTRATA D'ACQUA A 55°C (RACCOMANDATO)			



Volume della vasca compatto
Massima efficienza.



Bracci di lavaggio Hydroblade
Risparmio d'acqua, efficacia di lavaggio, resistenza e durabilità.



Filtri di superficie "easy-on"
Montaggio e smontaggio estremamente facile.



Sportello "easy-grip"
Nuovo design con maniglia integrata nello sportello.



Grande capacità
380 mm di capacità di carico.



Opzione: doppio cestello.
Aggiungi il kit doppia altezza e raddoppia la produzione della tua lavastoviglie.



ACTIVE

Alte prestazioni, senza complicazioni

- Controllo semplice e intuitivo.
- Comunicazione facilitata tramite icone.
- Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio idoneo tramite icone. Il tempo del ciclo viene adattato in base al tipo di articolo da lavare.
- Pannello di controllo elettronico con protezione antiumidità IP65.



Estremamente facile da usare

Controllo semplice e intuitivo.
Avvio automatico "auto-start".



LAVASTOVIGLIE AX-50

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 380 mm.

	Prezzo
Lavastoviglie AX-50 230/50/1	2.659€

Incluso	Opzionale
· Dosatore di brillantante. · 1 cestello bicchieri. · 1 cestello misto (piatti). · 1 cestello posateria di piccole dimensioni.	· Kit dosatore di detersivo. · Pompa di scarico mediante troppopieno. Rinnovo dell'acqua della vasca secondo il principio di densità. · Accessorio doppio livello per lavare due cestelli contemporaneamente.

	Prezzo
DD - DOSATORE - Dosatore detersivo integrato (GP / AX)	+173€
B - PROACTIVE - Opzione pompa di scarico	+232€

LISTA DI CODICI		Pompa di scarico	Dosatore di detersivo	Prezzo
1303180	AX-50 230/50/1			2.659€
1303185	AX-50B 230/50/1	✓		2.891€
1303182	AX-50 230/50/1 DD		✓	2.832€
1303187	AX-50B 230/50/1 DD	✓	✓	3.064€

ULTRA

L'esperienza di lavaggio Premium di Sammic

Soft start

- Avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili.

Color LCD display

- Comunicazione intuitiva dello stato della macchina tramite messaggi, codici colore e icone.
- Pannello dei comandi con protezione anti-umidità IP65.

Cicli dedicati

- Selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.

Massima efficienza

- Funzione risparmio energetico: riduzione della temperatura e risparmio del consumo di energia elettrica nei periodi di temporanea inattività della macchina (25').
- Fermo macchina per mancanza di attività totale (2 h).

Adattabilità e controllo

- Permette di adattare i principali parametri della macchina alle esigenze di ogni utente.
- **Controllo dei dosatori** dal pannello di comando, da personale autorizzato.
- **Visore di temperatura.**
- **Funzione "wash Plus +":** aumenta l'intensità del ciclo di lavaggio per una maggiore efficacia.
- La tua macchina, alla tua misura: elenco degli optional.

I modelli B o PROACTIVE PLUS includono funzionalità extra:

- **Rinnovo proattivo dell'acqua di lavaggio:** il 15% dell'acqua di lavaggio viene rinnovata dopo ogni ciclo di lavaggio, mantenendo costante la capacità di lavaggio per tutta la giornata.
- **Ciclo di autopulizia:** la macchina esegue un ciclo di autopulizia a fine turno, facilitando le operazioni di manutenzione e garantendo la pulizia della vasca di lavaggio.




Massima protezione per i tuoi articoli

Soft start: avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili o delicati.



Display color LCD.

Avvio automatico "auto-start".



LAVASTOVIGLIE UX-50 LITE

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 380 mm.

	Prezzo
Lavastoviglie UX-50 LITE 230/50/1	2.938€

Incluso

- Dosatore di brillantante.
- 1 cestello bicchieri.
- 1 cestello misto (piatti).
- 1 cestello posateria di piccole dimensioni.


Opzionale

- Kit dosatore di detersivo.
- Pompa di scarico mediante sensore di livello.
- Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.
- Accessorio doppio livello per lavare due cestelli contemporaneamente.

	Prezzo
DD - DOSATORE - Dosatore detersivo integrato	+202€
B + DD - PROACTIVE PLUS – Opzione pompa di scarico e sistema di rinnovazione pilotato dell'acqua nella vasca di lavaggio + opzione DD	+434€

LISTA DI CODICI		Pompa di scarico	Dosatore di detersivo	Prezzo
1303215	UX-50L 230/50/1			2.938€
1303216	UX-50L 230/50/1 DD		✓	3.140€
1303219	UX-50LB 230/50/1 DD	✓	✓	3.372€





LAVASTOVIGLIE UX-50

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 380 mm. Versione Multi-Power.

	Prezzo
Lavastoviglie UX-50 400/50/3N	3.054€

Incluso	Opzionale
· Dosatore di brillantante. · 1 cestello bicchieri. · 1 cestello misto (piatti). · 1 cestello posateria di piccole dimensioni.	· Kit dosatore di detersivo. · Pompa di scarico mediante sensore di livello. · Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo. · Decalcificatore di rigenerazione di resine manuale. · Accessorio doppio livello per lavare due cestelli contemporaneamente.

	Prezzo
DD - DOSATORE - Dosatore detersivo integrato	+202€
B + DD - PROACTIVE PLUS - Opzione pompa di scarico e sistema di rinnovazione pilotato dell'acqua nella vasca di lavaggio + opzione DD	+434€
D + DD - PROLIME - Opzione addolcitore manuale + opzione DD	+462€
BC + DD - HYGIENE - Opzione risciacquo a temperatura costante + pompa di scarico + opzione DD	+925€
BD + DD - GLASS CARE - Opzione pompa di scarico + addolcitore manuale + opzione DD	+665€
BCD + DD - PERFORMANCE - Opzione risciacquo a temperatura costante + pompa di scarico + addolcitore automatico + opzione DD	+1.388€
S - ISO - Opzione isolamento termo-acustico (doppia parete) per lavabicchieri / lavastoviglie frontali	+290€

LISTA DI CODICI	Pompa di scarico	Risciacquo a temperatura costante	Addolcitore incorporato	Dosatore di detersivo	Doppia parete	Prezzo
1303220 UX-50 400/50/3N						3.054€
1303222 UX-50 400/50/3N DD				✓		3.256€
1303227 UX-50B 400/50/3N DD	✓			✓		3.488€
1303230 UX-50D 400/50/3N DD			✓	✓		3.516€
1303233 UX-50BD 400/50/3N DD	✓		✓	✓		3.719€
1303243 UX-50BC 400/50/3N DD	✓	✓		✓		3.979€
1303251 UX-50BCD 400/50/3N DD	✓	✓	✓	✓		4.442€
1303260 UX-50S 400/50/3N					✓	3.344€
1303262 UX-50S 400/50/3N DD				✓	✓	3.546€
1303266 UX-50SB 400/50/3N DD	✓			✓	✓	3.778€
1303270 UX-50SD 400/50/3N DD			✓	✓	✓	3.806€
1303274 UX-50SBD 400/50/3N DD	✓		✓	✓	✓	4.009€
1303283 UX-50SBC 400/50/3N DD	✓	✓		✓	✓	4.269€
1303291 UX-50SBCD 400/50/3N DD	✓	✓	✓	✓	✓	4.732€

Lavastoviglie a capottina

Le lavapiatti a cupola agevolano il lavoro grazie alla carica frontale o laterale, all'altezza e alla campana sollevabile

Efficacia di lavaggio, affidabilità, igiene, ergonomia, consumi ottimizzati... sono le caratteristiche tecniche richieste da qualsiasi professionista. Per questo, Sammic propone due gamme di lavastoviglie basate su un nucleo comune.

Garanzia Sani-Control

- DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- Funzione "THERMAL LOCK": Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.

Nuove carrozzerie e vasche stampate

- Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).

Bracci di lavaggio Hydroblade™

- Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
- Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.

Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

- Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.

Progettato per resistere

- Meccanismo di apertura "flow": favorisce il sollevamento della cappa con minor sforzo
- Elevata capacità di carico 43 cm: adatto per GN 1/1 ed Euronorm 1/1.
- Filtri di superficie in acciaio inossidabile per una maggiore stabilità e resistenza nell'uso intensivo.

You will never WASH ALONE

- Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre pronta.
- Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.



Accessori

» P. 39



Volume della vasca compatto
Massima efficienza.



Bracci di lavaggio Hydroblade
Risparmio d'acqua, efficacia di lavaggio, resistenza e durabilità.



Filtri di superficie "easy-on"
Montaggio e smontaggio estremamente facile.



Grande capacità
Altezza utile: 430 mm.

	ACTIVE	ULTRA			
	AX-100	UX-100	UX-120	UX-130	UX-150
CARATTERISTICHE					
Dimensioni del cestello	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	600 x 500 mm
Altezza utile	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Pompa di pressione di risciacquo	-	-	opz.	sì	sì
Capacità della vasca	25 l	25 l	25 l	25 l	25 l
Doppia parete	-	-	opz.	-	sì
Visualizzazione temperatura risciacquo	-	sì	sì	sì	sì
Visualizzazione temperatura lavaggio	-	sì	sì	sì	sì
CICLI					
Cicli	3	6	6	6	6
Durata ciclo(i)	120 / 180 / 210"	60 / 90 / 100 / 150 / 210"	60 / 90 / 100 / 150 / 210"	60 / 90 / 100 / 150 / 210"	60 / 90 / 100 / 150 / 210"
Produzione cestelli / ora	30 / 24 / 17	60 / 40 / 36 / 24 / 17	60 / 40 / 36 / 24 / 17	60 / 40 / 36 / 24 / 17	60 / 40 / 36 / 24 / 17
POTENZA					
Potenza pompa	1 Hp / 750 W	1 Hp / 750 W	1.3 Hp / 1000 W	1.3 Hp / 1000 W	2 Hp / 1500 W
Potenza vasca	2500 W	2500 W	2500 W	3000 W	3000 W
Potenza boiler	6000 W	7500 W	9000 W	9000 W	9000 W
Potenza totale	6700 W	8250 W	10000 W	10000 W	10500 W
DIMENSIONI ESTERNE					
Dimensioni esterne	650 x 755 x 1525 mm	650 x 755 x 1525 mm	650 x 755 x 1525 mm	650 x 755 x 1600 mm	730 x 760 x 1572 mm
Altezza (aperto)	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2070 mm	2080 mm
Peso netto	102 kg	102 kg	104 kg	122 kg	130 kg
DATI CON ENTRATA D'ACQUA A 55°C (RACCOMANDATO)					





ACTIVE

Alte prestazioni, senza complicazioni

- Controllo semplice e intuitivo.
- Comunicazione facilitata tramite icone.
- Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio idoneo tramite icone. Il tempo del ciclo viene adattato in base al tipo di articolo da lavare.
- Pannello di controllo elettronico con protezione antiumidità IP65.



Estremamente facile da usare

Controllo semplice e intuitivo.
Avvio automatico "auto-start".



LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA AX-100

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 430 mm.

	Prezzo
Lavastoviglie AX-100 400/50/3N	4.614€

Incluso	Opzionale
· Dosatore di brillantante. · 1 cestello bicchieri. · 1 cestello misto (piatti). · 1 cestello posateria di piccole dimensioni.	· Kit dosatore di detersivo. · Pompa di scarico mediante troppopieno. Rinnovo dell'acqua della vasca secondo il principio di densità.

	Prezzo
DD - DOSATORE - Dosatore detersivo integrato (GP / AX)	+173€
B - PROACTIVE - Opzione pompa di scarico	+232€

LISTA DI CODICI		Pompa di scarico	Dosatore di detersivo	Prezzo
1303300	AX-100 400/50/3N			4.614€
1303305	AX-100B 400/50/3N	✓		4.846€
1303301	AX-100 400/50/3N DD		✓	4.787€
1303306	AX-100B 400/50/3N DD	✓	✓	5.019€

ULTRA

L'esperienza di lavaggio Premium di Sammic

- Soft start: avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili.
- Color LCD display: comunicazione intuitiva dello stato della macchina tramite messaggi, codici colore e icone.
- Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- Adattabile: permette di adattare i principali parametri della macchina alle esigenze di ogni utente.
- Indicatore di temperatura.
- Funzione "wash plus +": aumenta l'intensità del ciclo di lavaggio per una maggiore efficacia.
- Pannello dei comandi con protezione anti-umidità IP65.
- La tua macchina, alla tua misura: elenco degli optional.
- Funzione risparmio energetico: riduzione della temperatura e risparmio del consumo di energia elettrica nei periodi di temporanea inattività della macchina (25'). Fermo macchina per mancanza di attività totale (2 h).

I modelli B o PROACTIVE PLUS includono funzionalità extra:

- Rinnovo proattivo dell'acqua di lavaggio: il 15% dell'acqua di lavaggio viene rinnovata dopo ogni ciclo di lavaggio, mantenendo costante la capacità di lavaggio per tutta la giornata.
- Ciclo di autopulizia: la macchina esegue un ciclo di autopulizia a fine turno, facilitando le operazioni di manutenzione e garantendo la pulizia della vasca di lavaggio.



Massima protezione per i tuoi bicchieri

Soft start: avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili o delicati.



Display color LCD

Avvio automatico "auto-start".



Miglioramento ambientale ed efficienza energetica

UX-120 / UX-130 / UX-150: sistema HRS opzionale. Condensa vapori.



Massimo comfort di lavoro

Accedi ai comandi con la massima comodità grazie al pannello di controllo remoto opzionale.



LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA UX-100

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 430 mm.

	Prezzo
Lavastoviglie UX-100 400/50/3N	5.170€

Incluso	Opzionale
• Dosatore di brillantante. • 1 cestello bicchieri. • 1 cestello misto (piatti). • 1 cestello posate.	• Kit dosatore di detersivo. • Pompa di scarico mediante sensore di livello. • Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.

	Prezzo
DD - DOSATORE - Dosatore detersivo integrato	+202€
B + DD - PROACTIVE PLUS - Opzione pompa di scarico e sistema di rinnovazione pilotato dell'acqua nella vasca di lavaggio + opzione DD	+434€

LISTA DI CODICI	Pompa di scarico	Dosatore di detersivo	Prezzo
1303320 UX-100 400/50/3N			5.170€
1303322 UX-100 400/50/3N DD		✓	5.372€
1303325 UX-100B 400/50/3N DD	✓	✓	5.604€



LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA UX-120

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 430 mm.

	Prezzo
Lavastoviglie UX-120 400/50/3N	5.402€

Incluso

- Dosatore di brillantante.
- 1 cestello bicchieri.
- 1 cestello misto (piatti).
- 1 cestello posate.

Opzionale

- Kit dosatore di detersivo.
- Pompa di scarico mediante sensore di livello.
- Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.

	Prezzo
DD - DOSATORE - Dosatore detersivo integrato	+202€
B + DD - PROACTIVE PLUS - Opzione pompa di scarico e sistema di rinnovazione pilotato dell'acqua nella vasca di lavaggio + opzione DD	+434€
BC + DD - HYGIENE - Opzione risciacquo a temperatura costante + pompa di scarico + opzione DD	+925€
BCD + DD - PERFORMANCE - Opzione risciacquo a temperatura costante + pompa di scarico + addolcitore automatico + opzione DD	+1.388€
BV + DD - HRS - Opzione condensatore di vapori + pompa di scarico + opzione DD	+2.487€
BCV + DD - HRS HYGIENE - Opzione risciacquo a temperatura costante + condensatore di vapori + pompa di scarico + opzione DD	+3.181€
BCDV + DD - HRS PERFORMANCE - Opzione risciacquo a temperatura costante + condensatore di vapori + pompa di scarico + addolcitore automatico + opzione DD	+3.643€
S - ISO - Opzione isolamento termo-acustico (doppia parete) per lavastoviglie a cupola	+578€

LISTA DI CODICI	Pompa di scarico	Risciacquo a temperatura costante	Addolcitore incorporato	Dosatore di detersivo	Condensatore vapori	Doppia parete	Prezzo
1303340 UX-120 400/50/3N							5.402€
1303341 UX-120 400/50/3N DD				✓			5.604€
1303345 UX-120B 400/50/3N DD	✓			✓			5.836€
1303351 UX-120BC 400/50/3N DD	✓	✓		✓			6.327€
1303361 UX-120BCD 400/50/3N DD	✓	✓	✓	✓			6.790€
1303366 UX-120BV 400/50/3N DD	✓			✓	✓		7.889€
1303371 UX-120BCV 400/50/3N DD	✓	✓	✓	✓			8.583€
1303376 UX-120BCDV 400/50/3N DD	✓	✓	✓	✓	✓		9.045€
1303390 UX-120S 400/50/3N						✓	5.980€
1303391 UX-120S 400/50/3N DD				✓		✓	6.182€
1303395 UX-120SB 400/50/3N DD	✓			✓		✓	6.414€
1303401 UX-120SBC 400/50/3N DD	✓	✓		✓		✓	6.905€
1303406 UX-120SBCD 400/50/3N DD	✓	✓	✓	✓		✓	7.368€
1303411 UX-120SBV 400/50/3N DD	✓			✓	✓	✓	8.467€
1303416 UX-120SBCV 400/50/3N DD	✓	✓		✓	✓	✓	9.161€
1303421 UX-120SBCDV 400/50/3N DD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.623€



novità

LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA UX-130BC DD

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 430 mm.

	Prezzo
Lavastoviglie UX-130BC 400/50/3N DD	6.885€

Incluso

- Pompa di scarico mediante sensore di livello.
- Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.
- Dosatore di brillantante e dosatore per il detersivo.
- 1 cestello bicchieri.
- 1 cestello misto (piatti).
- 1 cestello posate.

	Prezzo
BCV + DD - HRS HYGIENE - Opzione condensatore di vapori	+2.660€
BCDV - HRS PERFORMANCE - Opzione condensa vapori + addolcitore automatico	+3.123€
BCD - PROLIME - Opzione addolcitore automatico	+463€
S - ISO - Opzione isolamento termo-acustico (doppia parete) per lavastoviglie a cupola	+578€

LISTA DI CODICI	Pompa di scarico	Risciacquo a temperatura costante	Addolcitore incorporato	Dosatore di detersivo	Condensatore vapori	Doppia parete	Prezzo
1303430 UX-130BC 400/50/3N DD	✓	✓		✓			6.885€
1303431 UX-130BCV 400/50/3N DD	✓	✓		✓	✓		9.545€
1303432 UX-130BCD 400/50/3N DD	✓	✓	✓	✓			7.348€
1303433 UX-130BCDV 400/50/3N DD	✓	✓	✓	✓	✓		10.008€
1303434 UX-130SBC 400/50/3N DD	✓	✓		✓		✓	7.463€
1303437 UX-130SBCV 400/50/3N DD	✓	✓		✓	✓	✓	10.123€
1303436 UX-130SBCD 400/50/3N DD	✓	✓	✓	✓		✓	7.926€
1303439 UX-130SBCDV 400/50/3N DD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.586€



novità

LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA UX-150SBC ISO DD

Cestello da 600 mm x 500 mm e altezza utile di 430 mm. Doppia parete nella cappa.

	Prezzo
Lavastoviglie UX-150SBC 400/50/3N DD	8.190€

Incluso

- Dosatore di detersivo.
- Dosatore di brillantante.
- 1 cestello per bicchieri e pentole.
- 1 cestello per piatti.
- 1 inserto per posate.
- Pompa di scarico mediante sensore di livello.
- Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.

	Prezzo
BCV + DD - HRS HYGIENE - Opzione condensatore di vapori	+2.100€

LISTA DI CODICI	Pompa di scarico	Risciacquo a temperatura costante	Dosatore di detersivo	Condensatore vapori	Doppia parete	Prezzo
1303460 UX-150SBC 400/50/3N DD	✓	✓	✓		✓	8.190€
1303466 UX-150SBCV 400/50/3N DD	✓	✓	✓	✓	✓	10.290€



ACCESSORI - LAVABICCHIERI / LAVASTOVIGLIE

Supporto lavaggio



Progettati per lavastoviglie Sammic.

Diverse misure di supporti per i diversi modelli di lavabicchieri e lavastoviglie.

- Fabbricati in acciaio inossidabile di alta qualità.
- Piedini in gomma.
- Con ripiano inferiore per lo stoccaggio di cestelli.

		Prezzo
1310015	Supporto per mod. 35 (445 x 445 x 440 mm)	273€
1310014	Supporto per mod. 40-41 (485 x 495 x 440 mm)	284€
1310012	Supporto per mod. 50-60 (615 x 615 x 440 mm)	300€

Piedini alti



Kit piedini alti fabbricati in acciaio inossidabile.

Piedini di 140-190 mm per tutti i modelli di lavabicchieri e lavastoviglie Sammic.

		Prezzo
2310671	Piedini regolabili 140-190 mm (4 unità)	67€

Kit doppia altezza per AX/UX



Consente di lavare due cestelli nello stesso ciclo.

- Il braccio di lavaggio inferiore pulisce efficacemente tazze e bicchieri. Altezza massima bicchieri e/o tazze di 11 cm.
- Il livello superiore è predisposto per il lavaggio delle stoviglie grazie al braccio di lavaggio superiore. Dimensioni massime del piatto 16 cm (AX/UX-40) / 23 cm (AX/UX-50).
- Nessuna installazione richiesta.
- In qualsiasi momento puoi lavorare con o senza kit a doppia altezza.



		Prezzo
2319660	Kit doppia altezza per AX/UX-40	167€
2319771	Kit doppia altezza per AX/UX-50	179€



Piani di lavoro

Modello con vasca e sgocciolatoio.

Disponibile nella gamma da 600 mm e 700 mm.

- Costruito interamente in acciaio inossidabile AISI 304, finitura Scotch Brite.
- Piano di lavoro con superficie abbassata a sbalzo e lamiera posteriore di 100 mm.
- Vasca insonorizzata che include scarico e tubo troppopieno.
- Dotato del foro per installazione rubinetto.
- Accessori opzionali: doppio fondo, tubi di troppo pieno con valvola, ripiani, rubinetti.

NOTA: non include il telaio. Il telaio è ordinato separatamente.

		Prezzo
5896121	Lavatoio (senza gambe) 1200 x 600 mm FRLV-612/11D (1 vasca + sgocciolatoio dx)	522€
5896122	Lavatoio (senza gambe) 1200 x 600 mm FRLV-612/11S (1 vasca + sgocciolatoio sx)	522€
5897121	Lavatoio (senza gambe) 1200 x 700 mm FRLV-712/11D (1 vasca + sgocciolatoio dx)	549€
5897122	Lavatoio (senza gambe) 1200 x 700 mm FRLV-712/11S (1 vasca + sgocciolatoio sx)	549€
5896181	Lavatoio 2 vasche + sgocciolatoio dx 1800 x 600 mm FRLV-618/21D	812€
5896182	Lavatoio 2 vasche + sgocciolatoio sx 1800 x 600 mm FRLV-618/21S	812€
5897181	Lavatoio 2 vasche + sgocciolatoio dx 1800 x 700 mm FRLV-718/11D	911€
5897182	Lavatoio 2 vasche + sgocciolatoio sx 1800 x 700 mm FRLV-718/21S	911€
5898618	Lavatoio 1800 x 600 mm FR-618/111D (foro sbarazzo+1 vasca+ sgocciolatoio dx)	1.049€
5899618	Lavatoio 1800 x 600 mm FR-618/111I (foro sbarazzo+1 vasca + sgocciolatoio sx)	1.049€
5898718	Lavatoio 1800 x 700 mm FR-718/111D (foro sbarazzo+1 vasca+ sgocciolatoio dx)	1.116€
5899718	Lavatoio 1800 x 700 mm FR-718/111I (foro sbarazzo+1 vasca+ sgocciolatoio sx)	1.116€



Telaio lavastoviglie

Telaio per incorporare la lavastoviglie sotto lo sgocciolatoio.

Varie misure.

- Costruito in acciaio inossidabile AISI 304, finitura Scotch Brite.
- Telaio per incorporare la lavastoviglie sotto lo sgocciolatoio.
- Non include lavello né rubinetto.

		Prezzo
5890681	Basamento su gambe (per lavatoio) per inserimento lavastoviglie 1200 x 600 mm FL-612 D/S per piani 5896121 / 5896122	428€
5890781	Basamento su gambe (per lavatoio) per inserimento lavastoviglie 1200 x 700 mm FL-712 D/S per piani 5897121 / 5897122	448€
5890687	Basamento su gambe (per lavatoio) per inserimento lavastoviglie 1800 x 600 mm FL-618/21 D/S per piani 5896181 / 5896182	563€
5890787	Basamento su gambe (per lavatoio) per inserimento lavastoviglie 1800 x 700 mm FL-718 D/S per piani 5897181 / 5897182	544€
5890689	Basamento su gambe (per lavatoio) per inserimento lavastoviglie 1800 x 600 mm FLS-618 D/S (senza ripiano) per piani 5898618 / 5899618	361€
5890789	Basamento su gambe (per lavatoio) per inserimento lavastoviglie 1800 x 700 mm FLS-718 D/S (senza ripiano) per piani 5898718 / 5899718	383€



Tavole per lavastoviglie a capottina

Tavoli per lavastoviglie cupola.

- Diversi tipi di tavoli e mensole adeguate alle esigenze dell'utente.
- Realizzati in acciaio inossidabile.
- Tavoli standard di ingresso e uscita per cupole, e gamme superiori con guida cestello e raccolta acqua.

Foto 1: 1310020

Foto 2: 5712510



		Prezzo
1310020	Tavola laterale senza gambe per lavastoviglie a cappottina DX-SX (594 x 514 mm)	255€
5712510	Tavolo laterale MP-700D DX con alzatina e con gambe (700 x 750 x 850 mm)	814€
5712512	Tavolo laterale MP-1200D DX con alzatina e con gambe (1200 x 750 x 850 mm)	867€
5712520	Tavolo laterale MP-700I SX con alzatina e con gambe (700 x 750 x 850 mm)	814€
5712522	Tavolo laterale MP-1200I SX con alzatina e con gambe (1200 x 750 x 850 mm)	867€

Tavoli per collegare due lavastoviglie a cupola

Consentono di collegare due lavastoviglie a cupola.

Disponibili in due lunghezze.

- Tavoli robusti con barra di sostegno.
- Costruzione solida in acciaio inossidabile.
- Paraschizzi posteriore.



novità

		Prezzo
5712277	Tavolo collegamento 2 lavastoviglie a cupola MCC-150 · 150 mm	500€
5712275	Tavolo collegamento 2 lavastoviglie a cupola MCC-700 · 700 mm	704€

Tavolo prelavaggio per lavastoviglie a capottina e lavastoviglie a traino

Per lavastoviglie a capottina e lavastoviglie a traino.

Gamma completa con tutti i tipi di soluzioni.

- Fabbricati in acciaio inox.
- Tavoli di ingresso con lavello e alzatina posteriore.
- Foro di sbarazzo con rivestimento in gomma.
- Piano superiore con guida per cestello e raccolta d'acqua.
- Modelli MD/MI, senza foro di sbarazzo.

Nuovi modelli MPDLV / MPILV: con foro di scarico, spazio per il secchio dei rifiuti, vano per lavastoviglie frontale e lavello.

• Foto: 5712560



novità

		Prezzo
5712530	Tavolo prelavag con foro sbarazzo MD-700 dx (700 x 750 x 850 mm)	1.122€
5712540	Tavolo prelavag con foro sbarazzo MI-700 sx (700 x 750 x 850 mm)	1.122€
5712550	Tavolo prelavag con foro sbarazzo MPD-1200 dx (1200 x 750 x 850 mm)	1.530€
5712560	Tavolo prelavag con foro sbarazzo MPI-1200 sx (1200 x 750 x 850 mm)	1.530€
5712552	Tavolo prelavag con foro sbarazzo MPD-1500 dx (1500 x 750 x 850 mm)	1.734€
5712562	Tavolo prelavag con foro sbarazzo MPI-1500 sx (1500 x 750 x 850 mm)	1.734€
5712551	Tavolo prelavaggio dx senza foro sbarazzo MPD-1200 L (1500 x 750 x 850 mm)	1.530€
5712553	Tavolo prelavaggio dx senza foro sbarazzo MPD-1500 L (1500 x 750 x 850 mm)	1.734€
5712561	Tavolo prelavaggio sx senza foro sbarazzo MPI-1200 L (1500 x 750 x 850 mm)	1.530€
5712563	Tavolo prelavaggio sx senza foro sbarazzo MPI-1500 L (1500 x 750 x 850 mm)	1.734€
5712564	Tavolo prelavaggio dx con foro sbarazzo e lavandino MPDLV-1800 (1800 x 760 x 880 mm)	2.100€
5712565	Tavolo prelavaggio sx con foro sbarazzo e lavandino MPILV-1800 (1800 x 760 x 880 mm)	2.100€



Tavoli centrali di sbarazzo

Per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino.

- Tavolo centrale con foro di sbarazzo rivestito in gomma antiscizzi e portacestelli smontabile opzionale.
- In combinazione con i tavoli di connessione e tavoli di carico ad angolo fornisce uno spazio più confortevole e ampio di lavoro.

		Prezzo
5712191	Tavolo con sbarazzo MDD-1600 DX (1600 x 800 x 850 mm)	1.397€
5712221	Tavolo con sbarazzo MDI-1600 SX (1600 x 800 x 850 mm)	1.397€
5712201	Tavolo sbarazzo MDD-2100 DX (2100 x 800 x 850 mm)	1.525€
5712231	Tavolo sbarazzo MDI-2100 SX (2100 x 800 x 850 mm)	1.525€
5712211	Tavolo sbarazzo MDD-2600 DX (2600 x 800 x 850 mm)	1.651€
5712241	Tavolo sbarazzo MDI-2600 SX (2600 x 800 x 850 mm)	1.651€
5712250	Mensola portacestelli EMD-1600 (1600 x 650 x 600 mm)	636€
5712260	Mensola portacestelli EMD-2100 (2100 x 650 x 600 mm)	762€
5712270	Mensola portacestelli EMD-2600 (2600 x 650 x 600 mm)	890€



Tavoli centrali di sbarazzo - doppia connessione

Per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino.

- Tavolo centrale con foro di sbarazzo rivestito in gomma antiscizzi e portacestelli smontabile opzionale. Con doppia connessione e spazio intermedio da 1100 mm.
- Permette di collegare due lavastoviglie combinando tavoli di lavaggio con carico ad angolo.

		Prezzo
5712212	Tavolo con sbarazzo MDDI-2368 DX/SX (2368 x 800 x 850 mm)	1.906€
5712262	Mensola portacestelli EMD-2368 (2368 x 650 x 600 mm)	826€

Tavoli di connessione per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino

Per connessione con tavoli centrale di sbarazzo.

Con lavello e alzatina posteriore.



		Prezzo
5712274	Tavolo di collegamento MCD-700 DX (700 x 700 mm)	580€
5712276	Tavolo di collegamento MCI-700 SX (700 x 700 mm)	580€
5712280	Tavolo di collegamento MCD-1000 DX (1000 x 700 mm)	654€
5712300	Tavolo di collegamento MCI-1000 SX (1000 x 700 mm)	654€
5712290	Tavolo di collegamento MCD-1300 DX (1300 x 700 mm)	727€
5712310	Tavolo di collegamento MCI-1300 SX (1300 x 700 mm)	727€



Cestelli da 350 x 350 mm

Cestelli da 350 x 350 mm per bicchieri e piatti.

- Cestello base da 350 x 350 mm.
- Cestello piatti da 350 x 350 mm.
- Cestello bicchieri alti da 350 x 350 mm.



2302612	Prezzo 22€
---------	-------------------

Cesto base 350 x 350 x 110 mm

2302613	Prezzo 22€
---------	-------------------

Cesto piatti 350 x 350 x 110 mm

2307217	Prezzo 22€
---------	-------------------

Cesto bicchiere alti 350 x 350 x 150 mm

Cestelli da 400 x 400 mm

Cestelli da 400 x 400 mm per bicchieri e piatti.

- Cestello base da 400 x 400 mm.
- Cestello piatti da 400 x 400 mm.
- Cestello bicchieri alti da 400 x 400 mm.
- Cesti inclinati 400 x 400 mm.



2305468	Prezzo 37€
---------	-------------------

Cesto base 400 x 400 x 110 mm

2307028	Prezzo 37€
---------	-------------------

Cesto piatti 400 x 400 x 110 mm

2307219	Prezzo 44€
---------	-------------------

Cesto bicchiere alti 400 x 400 x 150 mm

5300230	Prezzo 77€
---------	-------------------

Cesto inclinato in plastica 400 x 400 mm



5300240	Prezzo 93€
---------	-------------------

Cesto inclinato in filo metallico 400 x 400 mm

Cestello Ø350 / Ø380 mm

Cestello base rotondo Ø350 / Ø380 mm.



2314262	Prezzo 37€
---------	-------------------

Cesto rotonda Ø350 x 160 mm

2314263	Prezzo 37€
---------	-------------------

Cesto rotondo Ø380 x 170mm

Supporti per cesto rotondo

Permette di usare il cestello rotondo in un lavastoviglie a cestello quadro.
Semplicità di installazione.



		Prezzo
2313079	Supporto cesta rotondo Ø360 mm	54€
2313090	Supporto cesta rotondo Ø380 mm	75€

Cestello 500 x 500 mm

Cestelli da 500 x 500 mm per bicchieri, piatti, posate e vassoi.

Cestelli lavastoviglie professionali Sammic per bicchieri, piatti, posate e vassoi.

- Cestello base 500 x 500 mm.
- Cestello piatti 500 x 500 mm.
- Cestello per posate.
- Cestello per vassoi.
- **Novità:** cestelli speciali per bicchieri di plastica.



5300105 Prezzo 26€
C-1 Cesto 500x500mm h:100mm



5300112 Prezzo 26€
C-3 Cesto piatti 500 x 500 mm h: 100 mm



5300120 Prezzo 37€
C-30 Cesto vassoi 500 x 500 mm h: 100 mm



5300225 Prezzo 157€
C-31 Cestello per vassoi GN 1/1



5300227 Prezzo 202€
C-32 Cesto contenitori GN 1/1 / Euronorm



5300130 Prezzo 26€
C-2 Cesto portaposate 500 x 500 mm h: 100 mm



5300174 Prezzo 37€
C-8 Cesto base 16c Ø massimo 113 - h: 100mm



5300159 Prezzo 38€
C-6 Cesto base 25c Ø massimo 90 - h: 100mm



5300184 Prezzo 39€
C-7 Cesto base 36c Ø massimo 75 - h: 100mm



5300194 Prezzo 47€
C-9 Cesto base 49c Ø massimo 64 - h: 100mm



5300215 Prezzo 12€
C-D Estensione cesti 16c h: 45 mm



5300205 Prezzo 14€
C-B Estensione cesti 25c h: 45 mm



5300210 Prezzo 14€
C-C Estensione cesti 36c h: 45 mm



5300220 Prezzo 16€
C-E Estensione cesti 49c h: 45 mm



5300200 Prezzo 11€
C-A Estensione aperta cesti h: 45 mm



5300152 Prezzo 20€
C-13 Coperchio 500 x 500 mm cieco



5300250	Prezzo 115€
---------	--------------------

Cesto inclinato in filo metallico 500 x 500 mm



5300232	Prezzo 97€
---------	-------------------

Cesto inclinato in plastica 500 x 500 mm



5300228	Prezzo 184€
---------	--------------------

Cestello per bicchieri di plastica 500 x 500 mm - 36 bicchieri Ø70 x 120 mm (lavastoviglie con C)



5300229	Prezzo 214€
---------	--------------------

Cestello per bicchieri di plastica 500 x 500 mm - 25 bicchieri Ø90 x 170 mm (lavastoviglie con C)

Cestelli speciali per bicchieri di plastica

Cestelli 500 x 500 mm per bicchieri di plastica.

- Cestelli speciali con coperchio per bicchieri di plastica.
- Sono particolarmente indicati per lavastoviglie con sistema di risciacquo a temperatura costante (modelli C).



novità



		Prezzo
5300228	Cestello per bicchieri di plastica 500 x 500 mm - 36 bicchieri Ø70 x 120 mm (lavastoviglie con C)	184€
5300229	Cestello per bicchieri di plastica 500 x 500 mm - 25 bicchieri Ø90 x 170 mm (lavastoviglie con C)	214€

Inseriti / Supplementi / Altro

Per lavabicchieri e lavastoviglie Sammic.

Cestelli posate e supplementi per cesti e lavastoviglie Sammic.



2302058	Prezzo 10€
---------	-------------------

Porta piattini 310 x 95 mm



2305488	Prezzo 12€
---------	-------------------

Porta piattini 350 x 95 mm



2302615	Prezzo 4€
---------	------------------

Cestello singolo portaposate 110 x 80 x 110 mm



2302617	Prezzo 13€
---------	-------------------

Cestello doppio portaposate · 2 x (110 x 80 x 110 mm)



5300135	Prezzo 6€
---------	------------------

C-1370 Cestello portaposate 105 x 105 x 125 mm



5300125	Prezzo 16€
---------	-------------------

Cestello portaposate C-1371 430 x 210 x 150 mm

Dosatori per lavabicchieri e lavastoviglie frontali AX / UX

Per lavabicchieri e lavastoviglie Sammic.

- Il dosatore peristaltico del brillantante è un kit opzionale per le versioni dei modelli UX dotate di dosatore brillantante idraulico.
- Nei modelli UX i dosatori di detersivo e brillantante peristaltico consentono di regolare il dosaggio del prodotto dal pannello dei comandi.



		Prezzo
2319685	Kit dosatore per il detersivo peristaltico per UX	166€
2319686	Kit dosatore di brillantante peristaltico per UX	191€
2310429	Kit dosatore per il detersivo per AX / GP	166€

Dosatori per il detersivo per lavabicchieri GP

Per lavabicchieri Sammic.

Kit dosatore per il detersivo per lavabicchieri Sammic.



		Prezzo
2310429	Kit dosatore per il detersivo per AX / GP	166€

Dosatori per lavastoviglie a capottina AX / UX

Per lavastoviglie Sammic.

- Il dosatore peristaltico del brillantante è un kit opzionale per le versioni dei modelli UX dotate di dosatore brillantante idraulico.
- Nei modelli UX i dosatori di detersivo e brillantante peristaltico consentono di regolare il dosaggio del prodotto dal pannello dei comandi.



		Prezzo
2310440	Kit dosatore per il detersivo per AX-100	166€
2319685	Kit dosatore per il detersivo peristaltico per UX	166€
2319686	Kit dosatore di brillantante peristaltico per UX	191€

Pannello di comando esterno per lavastoviglie a cupola UX

Controlla la tua lavastoviglie con il massimo comfort.

- Per accedere ai comandi in configurazioni in cui l'accesso al pannello di controllo integrato nella macchina è difficile.
- Pannello dei comandi con protezione anti-umidità IP65.
- Distanza massima per l'installazione: 3 m.



novità

		Prezzo
2319848	Kit pannello esterno UX	306€





novità



Osmotizzatori OS-140

Sistemi di osmosi inversa per applicazioni industriali, professionali e horeca.

Semplici, robusti e di grande durata.

OS-140C: Adatto per lavastoviglie con break tank. 120-140 l/h a 15°C.

OS-140P: Dotato di pompa a pressione. Adatto per lavastoviglie con break tank. 140l/h a 15°C.

Sistemi di osmosi inversa robusti, affidabili e di grande durata. Progettati per produrre acqua cristallina e pura, garantendo un lavaggio con requisiti chimici molto bassi e alti livelli di igiene.

- Bicchieri brillanti, piatti e posate impeccabili in ogni momento.
- Riduce il consumo di detergenti e lucidanti.
- Protegge la tua lavastoviglie da incrostazioni.
- Dimentica l'asciugatura manuale dopo il lavaggio.
- Riduce l'usura di piatti e bicchieri.
- Migliora la durata della tua installazione.

		Prezzo
5320142	Osmotizzatore OS-140C 230/50/1	3.049€
5320140	Osmotizzatore OS-140P 230/50-60/1	3.622€
6320220	Piccolo filtro per osmosi blu	49€



Addolcitori manuali

Capacità: 8 a 20 litri.

Per decalcificare l'acqua utilizzata per macchine de caffè espresso, lavastoviglie, piccole caldaie, ecc.

- Gli addolcitori manuali Sammic sono stati studiati nel minimo dettaglio, sono sicuri e facili da usare.
- Struttura in acciaio inossidabile 18/8.

		Prezzo
5320005	Addolcitore D-8 - 8 l - Ø 185 x 400 mm	146€
5320010	Addolcitore D-12 - 12 l - Ø 185 x 500 mm	163€
5320015	Addolcitore D-16 - 16 l - Ø 185 x 600 mm	202€
5320020	Addolcitore D-20 - 20 l - Ø 185 x 900 mm	249€



Addolcitori automatici

Da 12 e 26 litri di capacità. Programmabili.

Per decalcificare l'acqua utilizzate per macchine de caffè espresso, lavastoviglie, piccole caldaie, ecc.

- Addolcitori particolarmente adatti a soddisfare le esigenze di bar, ristoranti, hotel e in tutte le applicazioni in cui sia richiesto l'uso di acqua di qualità.
- Aumenta la resa degli impianti e la durata delle apparecchiature.

		Prezzo
5320112	Addolcitore DS-12 - 12 l - 230/50-60/1	1.230€
5320126	Addolcitore DS-26 - 26 l - 230/50-60/1	1.485€